

İSTİF VE TAŞIMA ARAÇLARI

GÜRES KILIÇ OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ



www.grsgroup.com.tr

VİZYONUMUZ

En yenilikçi, en kaliteli, en üstün otomotiv yan sanayi ürünlerini üreterek, sürekli gelişen dünya teknolojisine katkı sağlamak.



MİSYONUMUZ

Biz GÜRES KILIÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak benimsediğimiz ve dürüstçe uyguladığımız değerlerle, birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızdan aldığımız güç sayesinde, her birimiz istikrarlı birer takım oyuncularıyız. Kendimize olan güvenimizi, sahiplendiğimiz şirketimizin mükemmellik azminden alıyoruz. Çıktığımız bu yolda bizi biz yapan değerlerimizden asla taviz vermeden yürürüz.

HAKKIMIZDA

1979 yılında kurulmuş olan GRS, ağır vasıtaların otomotiv yedek parça üretiminde öncü konumda olup ana üretim konusu havalı fren kompresörlerinin yanı sıra bu kompresörlerin yenilenmesi, tamiridir. Bunun yanı sıra koryel mobil ısıtıcı üretimide yapılmaktadır. Firmamız tarafından transpalet ve taşıma araçları üretimide yapılmaktadır. 2001 yılında almış olduğu ISO 9001 sertifikasıyla bu belgeye sahip ilk Türk firması olma unvanını halen korumaktadır.

AQA (American Quality Assessors) tarafından da kanıtlandığı üzere üretimin ilk aşamasından teknik desteğe kadar GRS için önemli olan kalitedir.

GRS'nin çalışma prensibi; her yönetim kurulu üyesinin şirket içinde aldığı bölüm sorumluluğu, müşteri talep ve siparişinden, nihai ürüne kadar geçen çalışmaların, yapıyı hantallaştırmaktan kurtaran ve daha verimli olmasını sağlayan bir işlevselliği de beraberinde



KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 16949

OHSAS 18001

CE

TRANSPALET GRUBU



TANIMI:

Grs transpalet, yükleri galvaniz pompa gücüyle kaldırarak yatay olarak taşımaya yarayan araçlardır. İki adet çataldan oluşurlar ve paletlerin üzerindeki boşluklara bu çatalların girmesi ve çatalların yukarı doğrultuda kaldırılmasıyla yükleme yapılmış olur.


KULLANIM ALANLARI:

Grs transpalet, genellikle depo, hangar, fabrika, market ya da atölye gibi alanlarda bulunan paletli yükleri taşımak için kullanılan transpaletlerimiz ürün taşımada sizlere büyük kolaylık sağlamaktadır.




YAPISI:

Grs transpalet, ideal çatal yapısıyla, nakliye ve depolama işlerinizde profesyonel çözüm ortağınız. Estetik ve ergonomik dizaynıyla, maksimum 2500 kg kapasiteye sahiptir. Yüksek kaliteli içeriğiyle güvenilir, emniyetli ve dayanıklıdır. Ürünümüz yapısal olarak ağır ve yıpratıcı çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek iş güvenliği tekeri, 3 boyutlu kol, çelik şaseye sahiptir.



STANDART BOYUTSAL ÖLÇÜLER - GTP 1150/2500

TANIM	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
Z1	ŞASE ALT SEVİYE	84 MM
Z2	ŞASE ÜST SEVİYE	194 MM
Z3	ŞASE ÜST SEVİYE GÖVDE TEPE NOKTASI	370 MM
Z4	SIFIR NOTASINDAN TAŞIMA KOLU TEPE NOKTASI	1234 MM
Y1	ŞASE YÜKLEME BOYU	1155 MM
Y2	[KOL DİK] KOMPLE BOY	1545 MM
X1	TAŞIYICI ÇATAL İÇ MESAFE	227 MM
X2	TAŞIYICI ÇATAL DIŞ MESAFE	540 MM



KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Transpaletlerin taşıma kapasiteleri üzerlerindeki etikette yazmaktadır. Taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenmesi durumunda transpalet zarar görebilir. Yüklenen malzeme ile transpaletin ağırlık merkezi aynı hizada olmazsa devrilme gerçekleşebilir ve yük zarar görebilir. Üzerinde yük varken ani dönüşlerden kaçınılmalıdır.



ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE TEKNİK BİLGİLER;

NO:	GRS KOD	ÇATAL UZUNLUĞU	DIŞ GENİŞLİK	KAPASİTE	BOŞ AĞIRLIK	TEKER TİPİ	YÜK TEKER ÖLÇÜLERİ	YÖN TEKER ÖLÇÜLERİ
1	GTP-1150/2500	1150 MM	54 CM	2500 KG	65-70 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
2	GTPK-1150/2000	1150 MM	54 CM	2000 KG	65-70 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
3	GTPP-1150/2000	1150 MM	54 CM	2000 KG	65-70 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
4	GTP-1150/2000	1150 MM	54 CM	2000 KG	65-70 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
5	GTP-600/2000	600 MM	54 CM	2000 KG	56-65 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
6	GTP-800/2000	800 MM	54 CM	2000 KG	60-67 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
7	GTP-1500/2000	1500 MM	54 CM	2000 KG	76-84 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
8	GTP-1800/2000	1800 MM	54 CM	2000 KG	93-100 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50
9	GTP-2000/2000	2000 MM	54 CM	2000 KG	102-110 KG	PU/PO	80X70, 80X90	200X50, 150X50



POLİAMİD TEKER



POLİÜRETAN TEKER



TRANSPALET

GTP-1150/2500

2500 kg'a kadar olan yüklerinizi sorunsuz bir şekilde taşıyabilmektedir. Ürünümüz statik boyalıdır.

Çatal Boyu: 1150 MM

Kapasite: 2500 KG

YAPISI: ELEKTROSTATİK BOYALI

GTPK-1150/2000


TRANSPALET

2000 kg'a kadar taşıma kapasiteli, galvaniz kaplamalı ürünümüzü özel amaçlı depolarda güvenle kullanabilirsiniz.

Çatal Boyu: 1150 MM

Kapasite: 2000 KG

YAPISI: GALVANİZ





TRANSPALET

GTPP-1150/2000

2000 kg'a kadar olan yüklerinizi sorunsuz bir şekilde taşıyabilmektedir. Güvenle gıda içerikli taşımalarda kullanılabilir. Paslanmaz yapılıdır.

Çatal Boyu: 1150 MM

Kapasite: 2000kg

YAPISI: PASLANMAZ

GTPT-1150/2000

TRANSPALET

Yapısı elektrostatik boyalı ve terazili transpaletimiz ile 2000 kg'a kadar yüklerinizi ağırlığını öğrenerek sorunsuzca taşıyabilirsiniz.

Çatal Boyu: 1150 MM

Kapasite: 2000 KG

ELEKTROSTATİK BOYALI TERAZİLİ





TRANSPALET

GTP-600/2000

Çatal boyu 600MM ve yük kapasitesi 2000 kg. olan transpaletimizi standart dışı daha küçük paletlerin taşınmasında güvenle kullanabilirsiniz.

Çatal Boyu: 600 MM

Kapasite: 2000 KG

ELEKTROSTATİK BOYALI

GTP-800/2000

TRANSPALET

Çatal boyu 800MM ve yük kapasitesi 2000 kg. olan transpaletimizi standart dışı boyu 800 mm'e kadar olan yüklerinizde güvenle kullanabilirsiniz.

Çatal Boyu: 800 MM

Kapasite: 2000 KG

ELEKTROSTATİK BOYALI





TRANSPALET

GTP-1500/2000

Elektrostatik boyalı, çatal boyu 1500 MM olan transpaletimiz ile 2000 kg'a kadar olan standart boyut üzerindeki yüklerinizi güvenle taşıyabilirsiniz.

Çatal Boyu: 1500 MM

Kapasite: 2000 KG

ELEKTROSTATİK BOYALI

GTP-1800/2000

TRANSPALET

Elektrostatik boyalı, çatal boyu 1800 MM olan transpaletimiz ile 2000 kg'a kadar olan standart boyut üzerindeki yüklerinizi güvenle taşıyabilirsiniz.

Çatal Boyu: 1800 MM

Kapasite: 2000 KG

ELEKTROSTATİK BOYALI



TRANSPALET

GTP-2000/2000

Elektrostatik boyalı, çatal boyu 2000 MM olan transpaletimiz ile 2000 kg'a kadar olan standart boyut üzerindeki yüklerinizi güvenle taşıyabilirsiniz.

Çatal Boyu: 2000 MM

Kapasite: 2000 KG

ELEKTROSTATİK BOYALI



VARİL TAŞIMA, YÜRÜTME VE BOŞALTMA GRUBU





VARİL TAŞIMA

GVT-400

400 kg'ye kadar taşıma kapasiteli olan varil taşıma, yürütme araçlarımız güvenli ve sağlam tutamakları sayesinde rahat bir şekilde çekme, taşıma imkanı ve Yüksek manevra kabiliyeti ile kullanım kolaylığı sağlar. Varillerinizi istediğiniz uzaklığa rahatlıkla taşımanıza yarar. Özel rulmanlı tekerlekler sayesinde ağır yükleriniz rahatlıkla yürütmenizi sağlar.

Boyut: **STANDART**

Kapasite: 400 KG

Yapısı: **ELEKTROSTATİK BOYALI**

GVB-400

VARİL BOŞALTMA

400 kg'ye kadar taşıma kapasiteli olan varil boşaltma araçlarımız güvenli ve sağlam tutamakları sayesinde rahat bir şekilde boşaltma imkanı ve Yüksek manevra kabiliyeti ile kullanım kolaylığı sağlar.

Boyut: **STANDART**

Kapasite: 400 KG

Yapısı: **ELEKTROSTATİK BOYALI**



VARİL YÜRÜTME

GVY-400

400 kg'ye kadar taşıma kapasiteli olan varil taşıma ve yürütme araçlarımız güvenli, sağlam tutamakları sayesinde rahat bir şekilde çekme, taşıma imkanı ve Yüksek manevra kabiliyeti ile kullanım kolaylığı sağlar. Varillerinizi istediğiniz uzaklığa rahatlıkla taşımanıza yarar.

Boyut: **STANDART**

Kapasite: 400 KG

Yapısı: **ELEKTROSTATİK BOYALI**



VALİZ TAŞIMA GRUBU





ASKILI VALİZ TAŞIMA HALI ZEMİNLİ

Halı Kaplamalı yüzeye sahip olan askılı valiz taşıma araçlarınızı otellerde 2 adet frenli ve frensiz lastikleri sayesinde 250 kg'ye güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünlerimizde gold,krom,statik boyalı seçeneklerimiz mevcuttur.

Boyut: 600X1000X1900 MM

Kapasite: 250 KG



GOLD

GAVT-250G



KROM

GAVT-250K



STATİK

GAVT-250S

ASKISIZ VALİZ TAŞIMA HALI ZEMİNLİ

Halı Kaplamalı yüzeye sahip olan askısız valiz taşıma araçlarınızı otellerde 2 adet frenli ve frensiz lastikleri sayesinde 250 kg'ye güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünlerimizde gold, krom, statik boyalı seçeneklerimiz mevcuttur.

Boyut: 600X1000X1000 MM

Kapasite: 250 KG



GOLD

GNVT-250G



KROM

GNVT-250K



STATİK

GNVT-250S



DİK VALİZ TAŞIMA HALI ZEMİNLİ

Halı Kaplamalı yüzeye sahip olan dik valiz taşıma araçlarınızı otellerde 2 adet frenli ve frensiz lastikleri sayesinde 250 kg'ye güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünlerimizde gold, krom, statik boyalı seçeneklerimiz mevcuttur.

Boyut: 400x650X1200 MM

Kapasite: 250 KG



GOLD

GDVT-250G



KROM

GDVT-250K



STATİK

GDVT-250S





YÜK TAŞIMA GRUBU





KAFESLİ YÜK TAŞIMA

GKYT-200

200 kg ye kadar olan yüklerinizi kafesli yük taşıma araçlarımız fabrika depo ve imalat birimlerinde yaygın olarak kullanabilirsiniz. Diğer kullanım alanları ise; havaalanları, mağazalar, kargo firmaları, tekstil atölyeleri, lojistik firmalarıdır. Ürünümüzün her iki tarafında itme kolu bulunmaktadır. Yapısal olarak transmisyon demirinden imal edilmiştir.

Boyut: 1000X1000X1000 MM

Kapasite: 200 KG

Statik boyalı

GNVT-200

KAFESSİZ YÜK TAŞIMA

Tek taraflı itme sapına sahip ve 200 kg ye kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan yük taşıma sistemimiz frenli tekerlekleri sayesinde çarpmalara vs. karşı dayanıklıdır.

2 adet dönerli 2 adet sabit tekerle ve her iki tarafa da takılabilen tutamaca sahiptir.

Genellikle; Alışveriş merkezi, market, işyeri, fabrika gibi işletmelerde pratik ve fonksiyonel yapısıyla küçük ölçekli yük taşımada tercih edilir.

Boyut: 1000X1000X1000 MM

Kapasite: 200 KG

Statik boyalı





DİK YÜK TAŞIMA

GDYT-200

200kg'a kadar yük taşıma kapasiteli dik yük taşıma arabalarımızda yüklerinizi en konforlu şekilde taşıyabilirsiniz. Yormayan Ergonomik, Yer İşgal Etmeyen Duvara Sıfır ve Dik Duruş Sağlayan Tasarıma sahip olan ürünümüz ağır yüklerde bile yalpalanmayan bir sisteme sahiptir.

Boyut: 500X300X1200

Kapasite: 200 KG

Statik boyalı

GMYT-200

MERDİVEN DİK YÜK TAŞIMA

Merdiven inip çıkabilen yük sistemi sayesinde yüklerinizi merdivenlerden rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Yüksek manevra yeteneği sayesinde Tüm merdivenlerde, dönüşlü dar merdivenlerde dahi ve her tip yüzeyde güvenli kullanım sağlayabilirsiniz.

Boyut: 500X300X1200

Kapasite: 200 KG

Statik boyalı





PALET TAŞIMA GRUBU





PALET TAŞIMA

GPT-500

500 kg ye kadar olan Fabrika ve benzeri sahalarda palet üzerindeki malzemelerin güvenli ve hızlı bir şekilde taşınabilmesi için imal edilen araçlarımızdır.

Boyut: 820X1220X220 MM

Kapasite: 500 KG

Statik boyalı





İLETİŞİM BİLGİLERİ



www.grsgroup.com.tr



asistan@grsgroup.com.tr



planlama@grsgroup.com.tr



+90 216 419 68 68



+90 530 976 20 94



+90 533 404 20 50



+90 533 404 10 50



[Transpalet Tamir/grs_global](https://www.instagram.com/TranspaletTamir/grs_global)



[facebook.com/Grs_global](https://www.facebook.com/Grs_global)



GÜRES KILIÇ OTOMOTİV

GÜRES KILIÇ OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ

Fabrika:



Turgut Reis Mh. Ilgaz Sk. No: 1, Sultanbeyli, İstanbul, Türkiye